

Informe sobre el Indicador ADMISIONES A TRATAMIENTO por abuso o dependencia a sustancias o por Adicciones Comporta mentales en Cádiz 2020



Servicio Provincial de Drogodependencias de Cádiz 2020



Diputación
de Cádiz

DESARROLLO
DE LA CIUDADANÍA
Servicios de Drogodependencias

Índice de Contenidos

| | |
|--|-----------|
| 1 Aspectos Generales del Indicador..... | 4 |
| Descripción del Indicador | 4 |
| Procedimiento de recogida de los datos | 5 |
| Población a estudio..... | 5 |
| Conceptos básicos | 6 |
| Centros notificadores del indicador de tratamiento en Andalucía y Cádiz en 2020 | 7 |
| 2 Aspectos Generales de los casos admitidos a tratamiento | 7 |
| Número de admisiones de tratamiento acumuladas (historias clínicas distintas) en los centros de drogodependencias de la Red Pública de la Provincia de Cádiz | 8 |
| Evolución de los casos admitidos a tratamiento en la provincia de Cádiz y proporción de éstos respecto del total de Andalucía en el período 2010-2020 | 8 |
| Número total de casos de admisiones y readmisiones a tratamiento en 2020, según adicción en los centros de la Red Pública en la provincia de Cádiz según sexo (no incluye C. Concertados) | 9 |
| Gráfico de Porcentajes de casos admitidos a tratamiento, según tipo de adicción en 2020. Datos comparados de Provincia de Cádiz y Andalucía incluyendo la totalidad de los centros notificadores | 9 |
| Distribución del número de casos que acceden a tratamiento, según tipo de centro en los tres últimos años..... | 10 |
| Evolución de los casos admitidos a tratamiento, según adicción. Datos comparativos entre Cádiz y Andalucía en el período 2015-2020..... | 11 |
| 3 Variables relacionadas con las características sociodemográficas | 13 |
| Distribución de las demandas de tratamiento realizadas en la provincia de Cádiz en 2020, según género y adicción principal. Datos absolutos y porcentuales..... | 13 |
| Distribución de las demandas de tratamiento realizadas en la Provincia de Cádiz en 2020, según municipio de residencia, tipo de episodio y género. Datos absolutos y porcentuales | 13 |
| Edad media de los casos admitidos a tratamiento, según adicción en 2020. Datos comparativos entre Cádiz y Andalucía | 16 |
| Evolución de la edad media de los casos admitidos a tratamiento según adicción en la Provincia de Cádiz | 17 |
| Situación laboral, según droga o adicción principal en 2020, expresada en datos absolutos y porcentuales | 17 |
| Distribución de las admisiones a tratamiento, según máximo nivel de estudio alcanzado, según droga o adicción principal en 2020, expresado en valores absolutos y porcentuales | 18 |

| | |
|--|-----------|
| Distribución de las admisiones a tratamiento, según el modo de convivencia, según droga o adicción principal en 2020, expresado en valores absolutos y porcentuales..... | 19 |
| Distribución de las admisiones a tratamiento, según fuente de referencia principal (quien aconseja a la persona ponerse en tratamiento) en 2020, según droga o adicción principal, expresado en valores absolutos y porcentuales..... | 20 |
| 4 Variables relacionadas con el consumo..... | 21 |
| Edad media de inicio del consumo de los pacientes admitidos a tratamiento en 2020, según droga o adicción principal..... | 21 |
| Evolución de la edad media de los pacientes al inicio del consumo, según droga o adicción principal. Datos comparados entre la Provincia de Cádiz y Andalucía..... | 22 |
| Distribución de la vía de administración más frecuente de la sustancia en 2020, según droga o adicción principal en Cádiz | 23 |
| Evolución anual del uso de la vía inyectada como vía principal de administración de la heroína (heroína y rebujo) en Cádiz y Andalucía..... | 23 |
| Distribución de las admisiones a tratamiento por sustancias psicoactivas, según convivencia con familiares con adicciones, según droga o adicción principal en 2020. Datos absolutos y porcentuales..... | 24 |
| 5 Variables relacionadas con las Fichas de Información Psicoeducativa | 25 |
| Cuadro Resumen de los datos derivados de la cumplimentación de las FIPs en 2020. | 25 |

INFORMACIÓN A INCLUIR EN EL INFORME ANUAL POR LOS EFECTOS DEL COVID-19

Como consecuencia de la actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19, han ido surgiendo numerosas situaciones en el normal proceder de las actuaciones que se han llevado a cabo desde los Centros de Tratamiento de las Adicciones, lo que no sólo ha limitado enormemente la actividad de los mismos, sino que también ha generado sesgos en la recogida de datos de los sistemas de información. El hecho de la actividad no presencial en más de un momento de la pandemia, también aumenta la probabilidad de que no se dispongan de todos los datos o no se hayan recogido adecuadamente, habida cuenta de la falta de preparación del sistema para afrontar adecuadamente los desafíos a los que nos hemos visto obligados, por no decir los reajustes que desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, como responsable del Sistema de Información de las Adicciones, se ha visto obligada a implementar.

Esta situación nos obliga a ser muy cautos en la comparación de datos con años anteriores, a ser conscientes de la reducción de determinadas actividades y a la propia fiabilidad de la notificación de los datos que se ofrecen.

1 Aspectos Generales del Indicador

El indicador admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas u otras adicciones, es un indicador anual que refleja la prevalencia de la morbilidad asistida. Se define como el número de admisiones a tratamiento realizadas en los Centros de Tratamientos Ambulatorios por abuso o dependencia de cada una de las sustancias psicoactivas, que se recogen en la clasificación de sustancias adoptada por el Sistema Estatal de Información Permanente sobre Adicciones a Drogas (SEIPAD) y por dependencias sin sustancia.

El indicador registra tanto a las personas admitidas anualmente a tratamiento por primera vez, como a las que han realizado tratamientos previos por la misma sustancia o adicción, o por otras. A través de este indicador se obtiene información sobre las características socio demográficas y sanitarias y sobre las pautas de consumo de la población que es admitida a tratamiento en la Red Pública de Atención a las Adicciones (RPAA) en Andalucía. Esta información permite definir perfiles de las personas usuarias de la Red en función de su tipo de adicción, y junto con otros indicadores, resulta de gran utilidad para elaborar estrategias preventivas y de intervención. Así mismo, es una información relevante para conocer cambios en las pautas de consumo que indiquen futuras tendencias y tiene, por tanto, una gran importancia para ajustar el servicio ofertado a las necesidades de las personas usuarias. No sería posible contar con este Indicador sin la implicación de los y las profesionales de los Centros de Tratamiento Ambulatorio de la RPAA de Andalucía, que aportan una información de alta calidad en el registro de los datos a través de las Fichas de Información Básica de Admisión a Tratamiento (FIBAT).

El indicador tratamiento se define como el número de admisiones y readmisiones a tratamiento en los centros ambulatorios por abuso o dependencia a las sustancias psicoactivas recogidas en la clasificación de sustancias adoptada por el Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT) y de dependencias sin sustancia (juego patológico). Se trata, por tanto, de un indicador de prevalencia de la morbilidad asistida en Cádiz.

Este informe tiene un valor orientativo de las tendencias observadas durante 2019 en su ámbito espacial.

Descripción del Indicador

El indicador tratamiento se registra a través de la Ficha de Información Básica de Admisión a Tratamiento (en adelante FIBAT). Esta ficha se encuentra informatizada en el Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (SIPASDA) desde enero de 2003.

En la FIBAT se incluye, principalmente, información sobre tres áreas que vienen indicadas por el Centro de Monitorización Europeo sobre Drogas y Adicciones (EMCDDA, 2000):

- Información sobre variables socio-demográficas.
- Aspectos relacionados con el inicio del tratamiento.
- Información relacionada con la adicción que motiva el tratamiento.

La mayor parte de los ítems incluidos en la FIBAT están propuestos por el EMCDDA. La recogida de estas variables se realiza de manera común en todos los centros de tratamiento ambulatorio que hay en Europa. De esta forma, se busca disponer de una base de datos que permita comparar y extraer los distintos perfiles de las personas que solicitan tratamiento.

Otros ítems que se encuentran en la FIBAT han sido propuestos por la Comunidad Autónoma Andaluza. La inclusión de éstos responde a la necesidad de ajustarse a los patrones de consumo y a las características poblacionales que se dan específicamente en Andalucía y a los objetivos del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (PASDA).

En este sentido, el Sistema de Información del Plan Andaluz distingue cuatro fichas de información básica que contienen un bloque común sobre variables sociodemográficas, mientras que los apartados sobre el inicio del tratamiento y la adicción son específicos: sustancias ilegales, alcohol, tabaco, juego patológico y, desde el 12 de julio de 2010, para otras adicciones sin sustancias diferentes del juego patológico (sexo, compras...).

La FICHA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA, es un instrumento distinto a la Fibat, que se pone en funcionamiento con la finalidad de registrar en Sipasda las intervenciones con las personas usuarias que no cumplen criterio de dependencia o adicciones, se ha diseñado una nueva herramienta que consiste en insertar a estas personas en el Sistema de Información mediante una ficha de intervención psicoeducativa (FIPS) en lugar de con la habitual ficha de información básica de admisión a tratamiento (FIBAT). De estas FIPs, también haremos una breve reseña cuantitativa en el presente informe.

Procedimiento de recogida de los datos

La recogida de los datos a través de la FIBAT se realiza en el momento en el que se produce la admisión o readmisión a tratamiento, no siendo esta información recogida en aquellas situaciones en las que las personas sólo solicitan información sin requerir su inclusión en un proceso terapéutico.

Desde el año 2003, la recogida de estos datos se lleva a cabo a través de una aplicación web informatizada (SIPASDA). Esta tecnología permite disponer de los datos registrados en tiempo real, es decir, los datos se vuelcan a la base de datos de forma inmediata en el momento de su grabación en la aplicación web. Esto supone poder realizar el tratamiento de datos de una forma ágil y el desarrollo de un sistema rápido de información.

Población a estudio

La población estudiada en el presente informe está constituida por aquellas personas que fueron admitidas a tratamiento en un centro ambulatorio público o concertado de la RPAA, por consumo de alguna sustancia psicoactiva, por juego patológico o por otras adicciones sin sustancia en 2019.

A todas estas personas admitidas a tratamiento se les cumplimenta la FIBAT, lo que supone que se disponga de los datos de toda la población en estudio. Esto representa una gran ventaja para el posterior análisis estadístico de los datos, ya que no es preciso realizar inferencias para generalizar la información obtenida a la población. Para la elaboración del presente informe, el día 15 de enero de 2019 se extrajo la base de datos del Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, con los datos correspondientes a todas las FIBATS registradas durante el año 2020, así pues la población del presente informe está constituida por aquellas personas que han sido admitidas o readmitidas a tratamiento en un centro ambulatorio público o concertado, por consumo de alguna sustancia psicoactiva o por juego patológico, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de

2020 en la provincia de Cádiz, aunque por cuestiones de notificación, se han tomado a 15 de enero de 2021.

Conceptos básicos

Episodios de tratamiento

El llamado episodio de admisión a tratamiento (anteriormente conocido como período asistencial) se produce cada vez que un paciente comienza un tratamiento en un centro notificador, independientemente de que haya realizado antes otro tratamiento en el mismo centro o en otro distinto, en ese mismo año o en otro diferente.

Qué se notifica como episodio de tratamiento

Se notificará como episodio de admisión a tratamiento:

- La **admisión** a tratamiento en un centro la primera vez (AT). Se produce esta situación la primera vez que se atiende a un/una paciente en un centro notificador determinado y se le abre historia clínica en presencia de un/una técnico/a, con el fin de iniciar un proceso de tratamiento. La continuación de un tratamiento iniciado en dispositivos que no notifican al indicador y las admisiones a tratamiento de pacientes derivados de otras CCAA se consideran Admisiones de Tratamiento.
- La **readmisión** en el mismo centro (RAT). Se produce una readmisión cuando la persona ya había realizado antes uno o más tratamientos en el mismo centro u otros centros notificadores de la red y los había finalizado por alta terapéutica, alta voluntaria o abandono.

No se consideran como episodios de admisión a tratamiento:

- Los meros contactos personales o telefónicos para pedir información sobre los tratamientos.
- Los contactos con el único fin de pedir ayudas o subvenciones.
- Las intervenciones exclusivamente destinadas al reparto de preservativos, jeringuillas, etc.
- Las admisiones a tratamiento en que se desconozcan variables claves (código del CTA, fecha de admisión a tratamiento y la droga principal).
- La continuación de tratamiento iniciado en otro centro de la misma CC AA, siempre que se tenga la certeza que ha sido notificado previamente al indicador. En caso de duda, debe notificarse.

Continuación de tratamiento

Las **Derivaciones** desde un CTA acogido al SIPASDA y que sea aceptada por otro, aunque no se consideren episodios nuevos, pasarán a engrosar el número total de pacientes que acceden a tratamiento en un período determinado. Se produce esta incidencia cuando una persona usuaria es derivada o proviene de otro CTA donde está actualmente activa, sin que se haya producido un alta terapéutica general ni abandono de tratamiento.

Centros notificadores del indicador de tratamiento en Andalucía y Cádiz en 2020

En el año 2020, el total de centros notificadores en Andalucía ascendía a 129 de los cuales 21 correspondían a la provincia de Cádiz.

Estos Centros de Tratamiento Ambulatorio constituyen la estructura de atención pública en materia de adicciones, representando el primer nivel de acceso a la red de drogodependencias, los cuales pueden atender, según criterios clasificatorios, a Centros de Tratamiento dependientes de las Diputaciones, Centros Privados Concertados, Equipos Municipales y Equipos de Apoyo en Instituciones Penitenciarias. Funcionalmente todos los centros pertenecen a la Red, independientemente de su titularidad, y se rigen por los mismos principios y metodología de actuación.

| Centros | | | | | |
|---------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| En Andalucía | | En la Provincia de Cádiz | | | |
| | | Titularidad Pública | | | T. Privada |
| | | CTAs Diputación | Equipos Municipales | Equipos de Apoyo en IIPP | Centro Privado Concertado |
| Almería | 13 | 1 Cádiz | 1 P. Sta. M ^a | 1 Botafuegos | 1 P. Hombre |
| Cádiz | 21 | 1 S. Fernando | 1 Rota | 1 Puerto II | Jerez |
| Córdoba | 15 | 1 Puerto Real | | | 1 CTA Juego |
| Granada | 12 | 1 Chiclana | | | Algeciras |
| Huelva | 11 | 1 Sanlúcar | | | |
| Jaén | 9 | 1 Algeciras | | | |
| Málaga | 16 | 1 La Línea | | | |
| Sevilla | 32 | 1 Barbate | | | |
| | | 1 Conil | | | |
| | | 1 Alcalá G. | | | |
| | | 1 Villamartín | | | |
| | | 1 Arcos | | | |
| | | 1 Ubrique | | | |
| | | 1 Algodonales | | | |
| | | 1 Jerez | | | |
| | 129 | 15 | 2 | 2 | 2 |

2 Aspectos Generales de los casos admitidos a tratamiento

En la provincia de Cádiz comienza el tratamiento de los problemas derivados del uso de drogas en septiembre de 1984, mediante un Centro Público de Diputación de Cádiz, adscrito al Servicio de Salud Mental.

A finales de 2020, el total del número de historias abiertas ascendía a la cantidad de 56.655 en los centros de tratamiento que conforma la Red de Atención a las Drogodependencias de la Provincia

de Cádiz, no estableciéndose la numeración de las historias clínicas, de forma sistemática, hasta 1987.

Número de admisiones de tratamiento acumuladas (historias clínicas distintas) en los centros de drogodependencias de la Red Pública de la Provincia de Cádiz

| Total Inicios | Historias Abiertas (1987-2019)* | Admisiones a tratamiento año 2020 | Total Acumulado |
|--|--|--|------------------------|
| Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) | 47.379 | 1.109 | 48.488 |
| Equipos de Apoyo en IIPP (EAIP) | 8.063 | 7 | 8.070 |
| Total | 55.442 | 1.213 | 56.655 |

* Sólo se incluyen los casos nuevos sin Fibat previa de los CTA públicos

El total de casos admitidos a tratamiento en la Provincia de Cádiz en 2020 (admisiones y readmisiones), incluyendo los centros concertados (2.623) supone una cifra muy inferior respecto del año pasado, representando el 17,00% del total de los casos admitidos en Andalucía (15.445), pero idéntica proporción que en 2019.

En el 2020, la distribución según el ámbito de actuación hace referencia a:

- Los casos admitidos y readmitidos (Fibats):
 - o En los CTA fue de 2.427 (92,52 % sobre el total provincial).
 - o En los Equipos de Prisiones fue de 24 (0,91 %).
 - o En los Centros Concertados fue de 172 (6,55 %).

Evolución de los casos admitidos a tratamiento en la provincia de Cádiz y proporción de éstos respecto del total de Andalucía en el período 2010-2020


| Ámbito | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cádiz | 3.661 | 3.600 | 3.631 | 3.738 | 3.855 | 3.741 | 3.150 | 3.247 | 3.308 | 3.660 | 2.623 |
| Andalucía | 20.814 | 20.003 | 21.627 | 22.000 | 21.075 | 20.788 | 19.301 | 19.296 | 19.946 | 21.535 | 15.455 |
| % de Cádiz | 17,6 | 17,9 | 16,8 | 16,9 | 18,3 | 17,9 | 16,3 | 16,8 | 16,6 | 16,9 | 17,0 |


Número total de casos de admisiones y readmisiones a tratamiento en 2020, según adicción en los centros de la Red Pública en la provincia de Cádiz según sexo (no incluye C. Concertados)

| Droga | Hombres | | Mujeres | | Total | |
|----------------------------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| | N | % | N | % | N | % |
| Juego patológico | 60 | 2,45 | 2 | 0,08 | 62 | 2,53 |
| Otras Adicc. sin sustancia | 16 | 0,65 | 4 | 0,16 | 21 | 0,82 |
| Heroína y "Rebujao" | 359 | 14,65 | 66 | 2,69 | 425 | 17,34 |
| Otros opiáceos | 48 | 1,95 | 12 | 0,48 | 60 | 2,44 |
| Cocaína | 564 | 23,01 | 84 | 3,42 | 648 | 26,45 |
| Anfetaminas | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,08 |
| MDMA | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,08 |
| Tabaco | 75 | 3,06 | 89 | 3,63 | 164 | 6,69 |
| Otras sustancias | 32 | 1,30 | 30 | 1,10 | 59 | 2,39 |
| Cannabis | 315 | 12,86 | 102 | 4,16 | 417 | 17,02 |
| Alcohol | 461 | 18,82 | 130 | 5,31 | 591 | 24,12 |
| Total | 1.932 | 78,86 % | 518 | 21,14 % | 2.451 | 100 % |

Gráfico de Porcentajes de casos admitidos a tratamiento, según tipo de adicción en 2020. Datos comparados de Provincia de Cádiz y Andalucía incluyendo la totalidad de los centros notificadores

Distribución Porcentual en la Provincia de Cádiz 2020



Distribución porcentual en la C.A. de Andalucía 2020

En cuanto al total de admisiones realizadas en la provincia en 2020, constatamos que son el conjunto de las sustancias psicoactivas ilegales las que generan más demandas. Las demandas derivadas del cannabis empezaron a descender ya en 2015, aunque parece que se empiezan a estabilizar. Frente a las 981 en 2014, en 2019, se han realizado 640 inicios por esta sustancia, pero en 2020 y con los efectos propios de la pandemia, esta cifra sólo de 417. El alcohol se posiciona en segundo lugar con 591 casos (23,01 %), siendo nuevamente la cocaína la que más casos arroja, lo que implica un porcentaje del 27,36% sobre el total de los casos. Los derivados opiáceos y la mezcla de heroína y cocaína, se sitúa con 485 casos en el 19,09 % de los casos.

Por la ubicación de la atención, son los centros situados en Jerez, San Fernando, Algeciras y Cádiz los más destacados en cuanto al número de admisiones a tratamiento, como en años anteriores.

Proporciones similares nos ofrecen los datos porcentuales en Andalucía, señalándose una fotografía con un mayor predominio de los casos nuevos por alcohol y una menor proporción de casos por derivados opiáceos.

Distribución del número de casos que acceden a tratamiento, según tipo de centro en los tres últimos años.

| Tipo de Equipo | Total Casos | | |
|----------------|-------------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| CTA Públicos | 2.910 | 3.261 | 2.427 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Equipos de Apoyo a IIPP | 223 | 178 | 24 |
| Centros Concertados | 175 | 221 | 172 |
| Total | 3.308 | 3.660 | 2.623 |

Evolución de los casos admitidos a tratamiento, según adicción. Datos comparativos entre Cádiz y Andalucía en el período 2015-2020.

Datos recogidos entre 01/01/2020 y 01/01/2021, por lo que algunas Fibats de final de año no han sido computadas

| Tipo de Adicción | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Heroína y rebujao | 568 | 513 | 608 | 599 | 605 |
| Otros opiáceos | 77 | 69 | 73 | 72 | 74 | 58 |
| Cocaína | 853 | 809 | 875 | 856 | 1.042 | 698 |
| Anfetaminas | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| MDMA | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| Cannabis | 850 | 585 | 546 | 598 | 681 | 441 |
| Hipnosedantes | 88 | 77 | 58 | 65 | 67 | 58 |
| Otras Drogas | 8 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 |
| Total ilegales | 2.460 | 2.063 | 2.172 | 2.205 | 2.483 | 1.694 |
| Alcohol | 931 | 821 | 810 | 799 | 834 | 587 |
| Tabaco | 220 | 148 | 146 | 151 | 161 | 161 |
| Juego Patológico | 99 | 97 | 95 | 119 | 145 | 82 |
| Otras Adicciones sin sustancia | 31 | 21 | 24 | 34 | 37 | 27 |
| Total legales | 1.281 | 1.087 | 1.075 | 1.103 | 1.177 | 857 |
| | | | | | | |
| Total FIBATs | 3.741 | 3.150 | 3.247 | 3.308 | 3.660 | 2.551 |

| Tipo Adicción | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Heroína y Rebujao | 2.662 | 2.853 | 2.842 | 3.033 | 3.052 |
| Otros Opiáceos | 322 | 452 | 400 | 454 | 477 | 281 |
| Cocaína | 4.493 | 4.446 | 5.221 | 5.257 | 5.826 | 4.227 |
| Anfetaminas | 29 | 25 | 29 | 26 | 38 | 23 |
| MDMA | 65 | 36 | 21 | 20 | 24 | 12 |
| Cannabis | 4.530 | 3.306 | 2.037 | 3.022 | 3.111 | 2.214 |
| Hipnosedantes | 346 | 361 | 320 | 321 | 333 | 218 |
| Otras Drogas | 40 | 41 | 39 | 43 | 4 | 56 |
| Total ilegales | 12.496 | 11.520 | 11.809 | 12.176 | 12.865 | 9.136 |
| Alcohol | 6.440 | 5.962 | 5.561 | 5.613 | 5.700 | 3.879 |
| Tabaco | 936 | 861 | 851 | 930 | 939 | 1.179 |
| Juego Patológico | 760 | 820 | 923 | 1.083 | 1.166 | 695 |
| Otras adicciones | 156 | 140 | 152 | 143 | 158 | 130 |
| Total legales | 8.292 | 7.783 | 7.487 | 7.769 | 7.963 | 5.883 |
| Total FIBATs | 20.788 | 19.303 | 19.296 | 19.945 | 20.828 | 15.015 |

3 Variables relacionadas con las características sociodemográficas

Distribución de las demandas de tratamiento realizadas en la provincia de Cádiz en 2020, según género y adicción principal. Datos absolutos y porcentuales

| Género/Tipo de Adicción | Total Hombres | | Total Mujeres | | Total | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | n | P | n | P | n | P |
| Juego Patológico | 80 | 3,86 % | 4 | 0,73 % | 84 | 3,20 % |
| Tabaco | 75 | 3,61 % | 89 | 16,24 % | 164 | 6,25 % |
| Alcohol | 475 | 22,89 % | 133 | 24,27 % | 608 | 23,18 % |
| Sustancias Psicoactivas | 1424 | 68,63 % | 314 | 57,30 % | 1738 | 66,26 % |
| Otras Adicciones sin sustancia | 21 | 1,01 % | 8 | 1,46 % | 29 | 1,11 % |
| TOTAL | 2075 | 100,0 % | 548 | 100,0 % | 2.623 | 100,0 % |

En términos generales seguimos hablando de que la mayoría de las demandas son hombres con un 79,10%, a excepción de las demandas por tabaco donde existe un equilibrio porcentual. En el ámbito andaluz se mantiene una tónica muy similar a la descrita en Cádiz.

Distribución de las demandas de tratamiento realizadas en la Provincia de Cádiz en 2020, según municipio de residencia, tipo de episodio y género. Datos absolutos y porcentuales

| Municipio | Admisiones H | Admisiones M | Admisiones | Readmisiones H | Readmisiones M | Readmisiones | Total | % |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------|--------|
| Alcalá de los Gazules | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0,23% |
| Alcalá del Valle | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0,27% |
| Algeciras | 82 | 30 | 112 | 151 | 35 | 186 | 298 | 11,36% |
| Algodonales | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0,42% |
| Alhaurín de la Torre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04% |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|--------|
| Almería | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| Arcos de la Frontera | 22 | 3 | 25 | 23 | 2 | 25 | 50 | 1,91% |
| Barbate | 9 | 7 | 16 | 19 | 9 | 28 | 44 | 1,68% |
| Benalup | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0,38% |
| Benaocaz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,08% |
| Benatae | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| Bornos | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | 12 | 23 | 0,88% |
| Cabra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| Cádiz | 88 | 27 | 115 | 127 | 30 | 157 | 272 | 10,37% |
| Castellar de la Frontera | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,11% |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| Chiclana de la Frontera | 55 | 22 | 77 | 84 | 11 | 95 | 172 | 6,56% |
| Chipiona | 22 | 6 | 28 | 16 | 5 | 21 | 49 | 1,87% |
| Conil de la Frontera | 10 | 2 | 12 | 14 | 4 | 18 | 30 | 1,14% |
| El Bosque | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,08% |
| El Cuervo de Sevilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,08% |
| El Gastor | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,15% |
| El Puerto de Santa María | 62 | 22 | 84 | 101 | 16 | 117 | 201 | 7,66% |
| Espera | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 12 | 0,46% |
| Estepona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,08% |
| Fuengirola | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,08% |
| Granada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| Huércal-Overa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04% |
| Jerez de la Frontera | 130 | 51 | 181 | 174 | 36 | 210 | 391 | 14,91% |
| Jimena de la Frontera | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0,46% |
| Jimera de Líbar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04% |
| La Línea de la Concepción | 51 | 20 | 71 | 50 | 3 | 53 | 124 | 4,73% |
| Lebrija | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0,19% |
| Linares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| Loja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04% |
| Los Barrios | 12 | 2 | 14 | 16 | 4 | 20 | 34 | 1,30% |
| Los Palacios y Villafranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04% |
| Málaga | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0,15% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|------|------|-----|------|-------|---------|
| Manilva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04% |
| Medina-Sidonia | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0,38% |
| Montellano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04% |
| Olvera | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0,42% |
| Paterna de Rivera | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,23% |
| Pilas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| Prado del Rey | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 15 | 0,57% |
| Puebla del Río | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| Puerto Real | 31 | 11 | 42 | 52 | 6 | 58 | 100 | 3,81% |
| Puerto Serrano | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 13 | 17 | 0,65% |
| Rota | 14 | 3 | 17 | 13 | 3 | 16 | 33 | 1,26% |
| San Fernando | 86 | 56 | 142 | 93 | 37 | 130 | 272 | 10,37% |
| San José del Valle | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,15% |
| San Martín del Tesorillo | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,11% |
| San Roque | 27 | 8 | 35 | 14 | 5 | 19 | 54 | 2,06% |
| Sanlúcar de Barrameda | 80 | 9 | 89 | 53 | 11 | 64 | 153 | 5,83% |
| Setenil de las Bodegas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,08% |
| Sevilla | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0,19% |
| Tarifa | 6 | 2 | 8 | 15 | 6 | 21 | 29 | 1,11% |
| Toledo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| Torremolinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| Trebujena | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 8 | 18 | 0,69% |
| Ubrique | 11 | 3 | 14 | 12 | 1 | 13 | 27 | 1,03% |
| Vejer de la Frontera | 9 | 0 | 9 | 11 | 2 | 13 | 22 | 0,84% |
| Villamartín | 14 | 4 | 18 | 24 | 4 | 28 | 46 | 1,75% |
| Zahara | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,19% |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| TOTAL | 908 | 306 | 1214 | 1167 | 242 | 1409 | 2.623 | 100,00% |

- Los municipios marcados corresponden a municipios de fuera de la Provincia de Cádiz, y pudieran ser usuarios derivados a los que no se les ha actualizado el domicilio y fundamentalmente, pacientes que inician tratamiento en los Equipos de Prisiones de fuera de la provincia.

El 75,60 % de las demandas de tratamiento corresponden con los municipios de mayor población como en años anteriores: Jerez, Algeciras, Cádiz, San Fernando, El Pto. de Santa María, Chiclana, Sanlúcar, La Línea y Puerto Real.

Edad media de los casos admitidos a tratamiento, según adicción en 2020. Datos comparativos entre Cádiz y Andalucía

| Ámbito | Adicción | Edad Media Global | D.T. | Edad Media Hombres | Edad Media Mujeres |
|--------|--------------------------------|-------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Cádiz | Juego Patológico | 36,76 | 12,65 | 36,88 | 34,50 |
| | Heroína y 'rebujaos' | 43,45 | 8,99 | 43,94 | 40,72 |
| | Cocaína | 37,17 | 8,41 | 37,11 | 37,59 |
| | Tabaco | 48,12 | 12,21 | 47,51 | 48,64 |
| | Cannabis | 26,61 | 10,45 | 26,33 | 27,43 |
| | Alcohol | 47,73 | 10,74 | 47,49 | 48,59 |
| | Otras drogas | 42,48 | 12,46 | 41,81 | 43,77 |
| | Otras Adicciones sin Sustancia | 35,00 | 19,00 | 37,00 | 31,00 |
| | Total | 39,77 | 12,57 | 39,53 | 40,68 |

| Ámbito | Adicción | Edad Media Global | D.T. | Edad Media Hombres | Edad Media Mujeres |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Andalucía | Juego Patológico | 36,50 | 12,61 | 36,16 | 40,98 |
| | Heroína y 'rebujaos' | 44,31 | 9,29 | 44,60 | 42,39 |
| | Cocaína | 36,80 | 8,53 | 36,75 | 37,24 |
| | Tabaco | 50,03 | 11,42 | 50,60 | 49,42 |
| | Cannabis | 28,08 | 10,59 | 28,04 | 28,27 |
| | Alcohol | 46,65 | 11,11 | 46,24 | 48,10 |
| | Otras drogas | 43,88 | 12,81 | 42,73 | 46,22 |
| | Otras Adicciones sin Sustancia | 37,00 | 17,00 | 36,00 | 39,00 |
| | Total | 40,40 | 12,41 | 39,85 | 42,69 |

Evolución de la edad media de los casos admitidos a tratamiento según adicción en la Provincia de Cádiz

| Adicción Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Juego Patol. | 40,08 | 42,63 | 39,53 | 39,24 | 41,36 | 38,69 | 39,88 | 39,41 | 37,96 | 37,62 | 36,76 |
| Heroína y 'rebujaos' | 37,99 | 37,79 | 38,93 | 39,60 | 39,85 | 40,43 | 40,68 | 41,92 | 42,29 | 42,97 | 43,45 |
| Cocaína | 31,78 | 32,22 | 32,75 | 33,46 | 34,09 | 34,86 | 35,70 | 35,69 | 36,09 | 36,76 | 37,17 |
| Tabaco | 45,69 | 44,32 | 45,54 | 45,47 | 45,33 | 45,91 | 48,50 | 49,21 | 49,41 | 48,66 | 48,12 |
| Cannabis | 25,44 | 25,16 | 25,61 | 25,72 | 25,31 | 26,31 | 26,88 | 26,50 | 26,34 | 27,35 | 26,61 |
| Alcohol | 43,89 | 44,35 | 44,14 | 43,60 | 45,72 | 45,35 | 46,02 | 46,64 | 47,01 | 47,42 | 47,73 |
| Otras drogas | 32,64 | 35,97 | 34,36 | 35,40 | 35,43 | 38,50 | 39,51 | 39,93 | 43,32 | 41,65 | 42,48 |
| Otras Adicc. sin Sustancia | 35,00 | 33,00 | 38,00 | 26,00 | 34,00 | 29,00 | 23,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 35,00 |
| Total | 36,25 | 36,01 | 35,96 | 35,83 | 36,27 | 37,27 | 38,40 | 38,90 | 39,01 | 39,16 | 39,77 |

La edad media de las personas al iniciar el tratamiento presenta importantes diferencias respecto de unas sustancias a otras. Observamos un paulatino envejecimiento de la población que solicita tratamiento, siendo este año 2020 el año con la edad media más alta.

Las personas atendidas por tabaco y alcohol presentan las edades medias mayores, frente a las personas consumidoras de cannabis que son sensiblemente más bajas, en torno a los 27 años. La edad media en la que se sitúan las personas consumidoras de opiáceos sigue subiendo, situándose este año en torno a los 43 años y los de cocaína vemos como se va estabilizando entorno a los 37 años de edad.

Situación laboral, según droga o adicción principal en 2020, expresada en datos absolutos y porcentuales

| Situación Laboral | | Juego Patológico | Heroína y 'rebujaos' | Cocaína | Tabaco | Cannabis | Alcohol | Otras drogas | Otras Adicciones sin sustancia | Total |
|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| | Trabajando | Nº | 45 | 60 | 279 | 61 | 91 | 218 | 23 | 8 |
| | % | 53,57% | 13,64% | 38,75% | 37,20% | 20,22% | 35,86% | 17,97% | 27,59% | 29,93% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Parado | Nº | 19 | 316 | 371 | 44 | 211 | 257 | 61 | 2 | 1.281 |
| | % | 22,62% | 71,82% | 51,53% | 26,83% | 46,89% | 42,27% | 47,66% | 6,90% | 48,84% |
| Incapacitado permanente, pensionista | Nº | 14 | 52 | 55 | 36 | 13 | 109 | 26 | 6 | 311 |
| | % | 16,67% | 11,82% | 7,64% | 21,95% | 2,89% | 17,93% | 20,31% | 20,69% | 11,86% |
| Estudiando u opositando | Nº | 4 | 2 | 5 | 6 | 109 | 3 | 5 | 12 | 146 |
| | % | 4,76% | 0,45% | 0,69% | 3,66% | 24,22% | 0,49% | 3,91% | 41,38% | 5,57% |
| Labores del hogar | Nº | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 10 | 3 | 0 | 31 |
| | % | 0,00% | 0,23% | 0,28% | 8,54% | 0,22% | 1,64% | 2,34% | 0,00% | 1,18% |
| En otra situación | Nº | 2 | 6 | 8 | 2 | 23 | 8 | 6 | 1 | 56 |
| | % | 2,38% | 1,36% | 1,11% | 1,22% | 5,11% | 1,32% | 4,69% | 3,45% | 2,13% |
| Desconocida | Nº | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| | % | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,61% | 0,44% | 0,49% | 3,13% | 0,00% | 0,50% |
| Total | Nº | 84 | 440 | 720 | 164 | 450 | 608 | 128 | 29 | 2.623 |
| | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

- Casos perdidos 0.
- Esta variable recoge la *situación principal de empleo* en la fecha de inicio del tratamiento y no la forma o formas de obtener ingresos.

En términos generales, las admisiones a tratamiento en 2020, reflejan el dato de que sólo trabajan un 30% de las personas que inician tratamiento, siendo esta situación especialmente acusada (13,64%) en determinados tipos de usuarios como son los admitidos a tratamiento por derivados opiáceos y rebujo. Estas cifras reflejan proporciones similares de usuarios con trabajo respecto de años anteriores.

En Andalucía el 35,79% mantienen un trabajo frente a las cifras de Cádiz.

Distribución de las admisiones a tratamiento, según máximo nivel de estudio alcanzado, según droga o adicción principal en 2020, expresado en valores absolutos y porcentuales

| Estudios Realizados | | Juego Patológico | Heroína y 'rebujao' | Cocaína | Tabaco | Cannabis | Alcohol | Otras drogas | Otras Adicciones sin sustancia | Total |
|---------------------------------|----|------------------|---------------------|---------|--------|----------|---------|--------------|--------------------------------|--------|
| Estudios primarios o inferiores | Nº | 32 | 323 | 419 | 56 | 295 | 335 | 79 | 11 | 1550 |
| | % | 38,10% | 74,42% | 59,18% | 34,78% | 66,14% | 55,46% | 65,29% | 39,29% | 59,94% |
| Ha finalizado la Educación | Nº | 27 | 67 | 182 | 42 | 97 | 111 | 19 | 7 | 552 |
| | % | 32,14% | 15,44% | 25,71% | 26,09% | 21,75% | 18,38% | 15,70% | 25,00% | 21,35% |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Secundaria Obligatoria (ISCED 2) | | | | | | | | | | |
| Ha finalizado Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio (ISCED 3) | Nº | 21 | 34 | 84 | 39 | 45 | 114 | 15 | 5 | 357 |
| | % | 25,00% | 7,83% | 11,86% | 24,22% | 10,09% | 18,87% | 12,40% | 17,86% | 13,81% |
| Ha finalizado estudios superiores (ISCED 5 a 8) | Nº | 4 | 10 | 23 | 24 | 9 | 44 | 8 | 5 | 127 |
| | % | 4,76% | 2,30% | 3,25% | 14,91% | 2,02% | 7,28% | 6,61% | 17,86% | 4,91% |
| Desconocidos | Nº | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total | Nº | 84 | 434 | 708 | 161 | 446 | 604 | 121 | 28 | 2586 |
| | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

- Casos perdidos 37 (1,41%) .
- En esta variable se recoge el máximo nivel de estudios que ha completado o aprobado el/la paciente.
- No se recogen los estudios que el paciente inició, pero no llegó a completar.

El nivel de estudios en la población atendida también resulta claramente deficiente, constatándose que un 59,94 % de los casos de 2020 (62,47% en 2019, 63,55% en 2018, 58,03% en 2017, 62,52% en 2016, 63,46% en 2015 y un 64,77% en 2014) sólo tiene estudios primarios o inferiores, marcándose más aún esta deficiencia educativa en el grupo de los opiáceos y rebujo donde llega a ser del 74,42%, continuando la tónica de años pasados.

Distribución de las admisiones a tratamiento, según el modo de convivencia, según droga o adicción principal en 2020, expresado en valores absolutos y porcentuales

| Tipo de Convivencia | | Juego Patológico | Heroína y 'rebujaos' | Cocaína | Tabaco | Cannabis | Alcohol | Otras drogas | Otras Adicciones sin sustancia | Total |
|---------------------|-----------|------------------|----------------------|---------|--------|----------|---------|--------------|--------------------------------|--------|
| Solo | Nº | 9 | 85 | 82 | 19 | 31 | 137 | 20 | 4 | 387 |
| | % | 10,71% | 19,32% | 11,39% | 11,59% | 6,89% | 22,53% | 15,63% | 13,79% | 15,73% |
| Con familia propia | Nº | 36 | 117 | 318 | 110 | 106 | 295 | 51 | 4 | 1.037 |
| | % | 42,86% | 26,59% | 44,17% | 67,07% | 23,56% | 48,52% | 39,84% | 13,79% | 42,14% |
| Con familia | Nº | 30 | 146 | 249 | 25 | 252 | 139 | 34 | 19 | 894 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| de origen | % | 35,71% | 33,18% | 34,58% | 15,24% | 56,00% | 22,86% | 26,56% | 65,52% | 36,33% |
| Con amigos | Nº | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 29 |
| | % | 1,19% | 1,59% | 0,97% | 0,61% | 1,11% | 0,82% | 1,56% | 3,45% | 1,18% |
| Detenido | Nº | 1 | 50 | 28 | 0 | 18 | 7 | 14 | 0 | 118 |
| | % | 1,19% | 11,36% | 3,89% | 0,00% | 4,00% | 1,15% | 10,94% | 0,00% | 4,79% |
| En institu- ciones no detenido | Nº | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 44 |
| | % | 2,38% | 2,05% | 1,11% | 0,61% | 3,11% | 1,64% | 0,00% | 0,00% | 1,79% |
| Otras situaciones | Nº | 5 | 24 | 28 | 8 | 23 | 14 | 4 | 1 | 107 |
| | % | 5,95% | 5,45% | 3,89% | 4,88% | 5,11% | 2,30% | 3,13% | 3,45% | 4,35% |
| Desconocido | Nº | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| | % | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,16% | 2,34% | 0,00% | 0,28% |
| Total | Nº | 84 | 440 | 720 | 164 | 450 | 608 | 128 | 29 | 2461 |
| | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

- Refiere esta variable el modo de convivencia de los/as pacientes durante los 30 días previos a la admisión al tratamiento.

Aunque la mayoría de los nuevos casos conviven bajo modelos más normalizados (el 80,47% conviven o bien con familia propia o de origen), no podemos olvidar que más de un 15,73 % viven solos y un 4,35 % lo hacen en otras situaciones, todas ellas cifras muy similares a años anteriores.

Distribución de las admisiones a tratamiento, según fuente de referencia principal (quien aconseja a la persona ponerse en tratamiento) en 2020, según droga o adicción principal, expresado en valores absolutos y porcentuales

| Fuente de Referencia | | Juego Patológico | Heroína y 'rebujaos' | Cocaína | Tabaco | Cannabis | Alcohol | Otras drogas | Otras Adicciones sin sustancia | Total |
|--------------------------------------|----|------------------|----------------------|---------|--------|----------|---------|--------------|--------------------------------|--------|
| Otros servicios de drogodependencias | Nº | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| | % | 0,00% | 3,18% | 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 2,34% | 0,00% | 0,76% |
| Servicios sanitarios | Nº | 7 | 21 | 50 | 57 | 30 | 108 | 19 | 6 | 298 |
| | % | 8,33% | 4,77% | 6,94% | 34,76% | 6,67% | 17,76% | 14,84% | 20,69% | 11,36% |
| Servicios sociales | Nº | 3 | 9 | 20 | 3 | 36 | 20 | 4 | 1 | 96 |
| | % | 3,57% | 2,05% | 2,78% | 1,83% | 8,00% | 3,29% | 3,13% | 3,45% | 3,66% |
| Aparato | Nº | 0 | 38 | 52 | 5 | 108 | 15 | 11 | 0 | 229 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| judicial | % | 0,00% | 8,64% | 7,22% | 3,05% | 24,00% | 2,47% | 8,59% | 0,00% | 8,73% |
| Empresa o empleador | Nº | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| | % | 1,19% | 0,23% | 0,00% | 0,61% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,19% |
| Familia o amigos | Nº | 29 | 52 | 166 | 30 | 84 | 111 | 17 | 11 | 500 |
| | % | 34,52% | 11,82% | 23,06% | 18,29% | 18,67% | 18,26% | 13,28% | 37,93% | 19,06% |
| Iniciativa propia | Nº | 38 | 289 | 396 | 64 | 136 | 295 | 60 | 6 | 1284 |
| | % | 45,24% | 65,68% | 55,00% | 39,02% | 30,22% | 48,52% | 46,88% | 20,69% | 48,95% |
| Servicios de Educación | Nº | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| | % | 1,19% | 0,23% | 0,14% | 0,61% | 1,56% | 0,33% | 0,78% | 0,00% | 0,53% |
| Salud Mental | Nº | 4 | 5 | 16 | 3 | 19 | 33 | 10 | 4 | 94 |
| | % | 4,76% | 1,14% | 2,22% | 1,83% | 4,22% | 5,43% | 7,81% | 13,79% | 3,58% |
| Desconocidas / Otras | Nº | 1 | 10 | 18 | 0 | 30 | 20 | 3 | 1 | 83 |
| | % | 1,19% | 2,27% | 2,50% | 0,00% | 6,67% | 3,29% | 2,34% | 3,45% | 3,16% |
| Total | Nº | 84 | 440 | 720 | 164 | 450 | 608 | 128 | 29 | 2623 |
| | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Como en años anteriores la iniciativa propia es la opción que más porcentaje arroja (48,95%). En Andalucía esta cifra ha sido de 46,89%.

4 Variables relacionadas con el consumo

Edad media de inicio del consumo de los pacientes admitidos a tratamiento en 2020, según droga o adicción principal

| Droga o Adicción | Nº | Edad Media | Desviación Típica |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| Heroína y 'rebujao' | 436 | 22,98 | 8,99 |
| Cocaína | 712 | 21,10 | 7,13 |
| Tabaco | 164 | 16,32 | 4,18 |
| Cannabis | 445 | 15,28 | 3,89 |
| Alcohol (Consumo abusivo) | 603 | 28,92 | 11,56 |
| Alcohol (Primer consumo) | 602 | 16,46 | 5,57 |
| Otras drogas | 123 | 27,30 | 11,31 |
| Casos perdidos: 7 (0,23%) | | | |

Evolución de la edad media de los pacientes al inicio del consumo, según droga o adicción principal. Datos comparados entre la Provincia de Cádiz y Andalucía

| Provincia de Cádiz | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Heroína o rebujao | 20,98 | 19,83 | 20,09 | 19,94 | 21,11 | 21,10 | 21,97 | 22,40 | 22,87 | 23,07 | 22,98 |
| Cocaína | 19,96 | 19,87 | 19,59 | 19,51 | 20,03 | 19,85 | 20,34 | 20,21 | 20,41 | 20,89 | 21,10 |
| Tabaco | 15,98 | 16,25 | 16,08 | 15,76 | 16,13 | 15,67 | 16,40 | 15,74 | 16,02 | 15,80 | 16,32 |
| Cannabis | 15,12 | 17,91 | 15,43 | 15,35 | 15,36 | 15,56 | 15,19 | 14,81 | 15,26 | 15,30 | 15,28 |
| Alcohol (Consumo Abusivo) | 26,77 | 26,83 | 26,69 | 26,22 | 27,47 | 27,20 | 27,25 | 27,52 | 27,94 | 28,51 | 28,92 |
| Alcohol (Primer consumo) | | | | | | | | 16,20 | 16,06 | 16,27 | 16,46 |
| Otras drogas | 23,03 | 25,25 | 23,95 | 24,48 | 24,02 | 25,49 | 26,88 | 26,44 | 28,91 | 28,04 | 27,30 |

| Andalucía | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Heroína o rebujao | 21,06 | 21,07 | 20,10 | 20,40 | 21,02 | 21,15 | 21,31 | 21,87 | 21,92 | 22,53 | 22,73 |
| Cocaína | 21,51 | 21,24 | 20,20 | 20,16 | 20,33 | 20,12 | 20,47 | 20,45 | 20,59 | 20,83 | 21,21 |
| Tabaco | 16,27 | 16,16 | 16,17 | 15,74 | 16,09 | 16,03 | 16,17 | 16,29 | 16,08 | 16,27 | 16,14 |
| Cannabis | 17,02 | 16,73 | 15,55 | 15,55 | 15,58 | 15,59 | 15,57 | 15,46 | 15,56 | 15,76 | 15,83 |
| Alcohol Cons. Abusivo | 31,56 | 31,65 | 26,93 | 27,08 | 27,59 | 27,76 | 27,88 | 28,09 | 27,96 | 28,12 | 28,38 |
| Otras drogas | 27,63 | 25,77 | 26,74 | 26,09 | 26,62 | 27,77 | 29,39 | 29,04 | 30,15 | 29,70 | 29,60 |

El año del Primer consumo medio de alcohol se sitúa en Andalucía en 2020 en 16,57 años.

Distribución de la vía de administración más frecuente de la sustancia en 2020, según droga o adicción principal en Cádiz

| Vía de Administración | | Heroína y 'rebujaos' | Cocaína | Cannabis | Alcohol | Otras drogas | Total |
|-------------------------|-----------|----------------------|---------|----------|---------|--------------|--------|
| Oral | Nº | 5 | 11 | 3 | 608 | 108 | 735 |
| | % | 1,14% | 1,54% | 0,67% | 100,00% | 84,38% | 31,41% |
| Pulmonar o fumada | Nº | 408 | 107 | 442 | 0 | 8 | 965 |
| | % | 92,73% | 14,94% | 98,66% | 0,00% | 6,25% | 41,24% |
| Intranasal o esnifada | Nº | 19 | 589 | 0 | 0 | 3 | 611 |
| | % | 4,32% | 82,26% | 0,00% | 0,00% | 2,34% | 26,11% |
| Parenteral o inyectada | Nº | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| | % | 1,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 0,38% |
| Otras | Nº | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 20 |
| | % | 0,68% | 1,26% | 0,67% | 0,00% | 3,91% | 0,85% |
| No consumió | Nº | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Desconocida | Nº | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total | Nº | 440 | 716 | 448 | 608 | 128 | 2340 |
| | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Total Casos Perdidos: 8 | | | | | | | |

Evolución anual del uso de la vía inyectada como vía principal de administración de la heroína (heroína y rebujo) en Cádiz y Andalucía

| Año | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------------|------|------|------|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Cádiz | 56,4 | 30,2 | 21,2 | 14,9 | 9 | 8,8 | 10 | 3,8 | 5 | 3,7 | 3,9 | 4,4 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 3,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 0,38 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Andalucía | 51,9 | 25,9 | 21,8 | 13,3 | 13,9 | 11,7 | 9,4 | 6,5 | 4,3 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 0,45 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

Estos datos nos indican cómo el uso de la vía parenteral ha quedado relegado a un hábito muy minoritario en los últimos años tanto en el ámbito andaluz como en el específico de Cádiz.

Distribución de las admisiones a tratamiento por sustancias psicoactivas, según convivencia con familiares con adicciones, según droga o adicción principal en 2020. Datos absolutos y porcentuales

| Familiares con Adicción | | Heroína y 'rebujao' | Cocaína | Cannabis | Alcohol | Otras drogas | Total |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|
| Si | Nº | 66 | 105 | 122 | 76 | 20 | 389 |
| | % | 15,00% | 14,66% | 27,23% | 12,52% | 15,63% | 16,63% |
| No | Nº | 360 | 590 | 310 | 525 | 98 | 1883 |
| | % | 81,82% | 82,40% | 69,20% | 86,49% | 76,56% | 80,50% |
| Desconocido | Nº | 14 | 21 | 16 | 6 | 10 | 67 |
| | % | 3,18% | 2,93% | 3,57% | 0,99% | 7,81% | 2,86% |
| Total | Nº | 440 | 716 | 448 | 607 | 128 | 2339 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

* CASOS PERDIDOS EN VARIABLE ANTECEDENTES FAMILIARES: 7 (0,27%)

NOTA FINAL:

Los casos notificados a lo largo del informe como "Otras adicciones sin sustancia", se refieren a los siguientes casos, según tipo de adicción, ámbito geográfico y género:

| Tipo de Adicción sin Sustancia | Cádiz | | | Andalucía | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total |
| Adicción sin sustancia - Compras | 8 | 27,59 | 5 | 23,81 | 3 | 37,50 |
| Adicción sin sustancia - Internet | 4 | 13,79 | 4 | 19,05 | 0 | 0,00 |
| Adicción sin sustancia - Móvil | 8 | 27,59 | 3 | 14,29 | 5 | 62,50 |
| Adicción sin sustancia - Sexo | 7 | 24,14 | 7 | 33,33 | 0 | 0,00 |
| Adicción sin sustancia - Videojuegos | 2 | 6,90 | 2 | 9,52 | 0 | 0,00 |
| Total | 29 | 100,0 | 21 | 100,00 | 8 | 100,0 |

5 Variables relacionadas con las Fichas de Información Psicoeducativa

Cuadro Resumen de los datos derivados de la cumplimentación de las FIPs en 2020.

| Centro | Hombres | Mujeres | Total |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CTA ALGECIRAS | 0 | 2 | 2 |
| CTA JEREZ | 1 | 2 | 3 |
| CTA LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN | 3 | 1 | 4 |
| CTA CHICLANA | 4 | 2 | 6 |
| CTA PUERTO REAL | 4 | 2 | 6 |
| CTA SAN FERNANDO | 9 | 3 | 12 |
| CTA VILLAMARTÍN | 5 | 1 | 6 |
| CTA ARCOS | 2 | 0 | 2 |
| CTA UBRIQUE | 1 | 1 | 2 |
| CTA ALGODONALES | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 29 | 15 | 44 |

En Andalucía se han realizado 304 FIPs a lo largo del año 2020, de las cuales 239 fueron hombres.

| FIPs por tipo de Droga | N | P |
|--------------------------------|-----------|-----------------|
| Juego Patológico | 0 | 0,00 % |
| Tabaco | 7 | 15,91 % |
| Alcohol | 4 | 9,09 % |
| Sustancias Psicoactivas | 30 | 68,18 % |
| Otras Adicciones sin sustancia | 3 | 6,82 % |
| TOTAL | 44 | 100,00 % |

| FIPs por tramos de edad | N | P |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| < 18 | 28 | 63,64 % |
| 18 - 25 | 3 | 6,82 % |
| 26 - 30 | 3 | 6,82 % |
| 31 - 40 | 4 | 9,09 % |
| 41 - 45 | 4 | 9,09 % |
| > 45 | 2 | 4,55 % |
| TOTAL | 44 | 100,00 % |

| FIPs por municipios | N | P |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Algeciras | 2 | 4,55 % |
| Algodonales | 1 | 2,27 % |
| Arcos de la Frontera | 3 | 6,82 % |
| Bornos | 1 | 2,27 % |
| Chiclana de la Frontera | 7 | 15,91 % |
| Espera | 1 | 2,27 % |
| Jerez de la Frontera | 2 | 4,55 % |
| La Línea de la Concepción | 3 | 6,82 % |
| Prado del Rey | 2 | 4,55 % |
| Puerto Real | 6 | 13,64 % |
| Puerto Serrano | 1 | 2,27 % |
| San Fernando | 12 | 27,27 % |
| Villamartín | 2 | 4,55 % |
| - | 1 | 2,27 % |
| TOTAL | 44 | 100,00 % |

| FIPs por situación laboral | N | P |
|---|-----------|------------|
| En otra situación | 3 | 6,82 |
| Estudiando u opositando | 20 | 45,45 |
| Parado, habiendo trabajado antes | 11 | 25 |
| Parado, No habiendo trabajado antes | 4 | 9,09 |
| Relación laboral indefinida o autónomo (aunque esté de baja) o trabajando sin alta en la Seguridad Social | 1 | 2,27 |
| Relación laboral temporal (aunque esté de baja) o trabajando de manera temporal sin alta en la Seguridad Social | 5 | 11,36 |
| TOTAL | 44 | 100 |

| FIPs según nivel de estudios | N | P |
|---|-----------|------------|
| No ha finalizado la Educación Primaria Obligatoria (ISCED 0) | 8 | 18,18 |
| Ha finalizado la Educación Primaria Obligatoria (ISCED 1) | 31 | 70,45 |
| Ha finalizado la Educación Secundaria Obligatoria (ISCED 2) | 4 | 9,09 |
| Ha finalizado Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio (ISCED 3) | 1 | 2,27 |
| TOTAL | 44 | 100 |

| FIPs según fuente de referencia | N | P |
|--|-----------|------------|
| Médico general, atención primaria de salud | 1 | 2,27 |
| Servicios sociales | 13 | 29,55 |
| Prisión, centro reforma o internamiento cerrado para menores | 1 | 2,27 |
| Servicios legales, judiciales o policiales | 8 | 18,18 |
| Familiares o amigos/as | 9 | 20,45 |
| Iniciativa propia | 2 | 4,55 |
| Otra | 6 | 13,64 |
| Salud Mental | 3 | 6,82 |
| Protección de menores | 1 | 2,27 |
| TOTAL | 44 | 100 |